



## Categorías de Exposición Provisional para Nuevo Coronavirus 2019

Nivel de Riesgo	Definición de Riesgo	Tipo de Contacto	Evaluación Médica	Restricciones de Movimiento y Actividades Públicas
Alto Riesgo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vivir en el mismo hogar que, ser una pareja íntima o brindar atención en un entorno no médico (como un hogar) para una persona con infección COVID-19 sintomática confirmada por laboratorio sin usar las precauciones recomendadas para el cuidado en el hogar y el aislamiento en el hogar.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>La misma evaluación de riesgos se aplica a las exposiciones mencionadas anteriormente a una persona diagnosticada clínicamente con infección por COVID-19 fuera de los Estados Unidos que no se sometió a pruebas de laboratorio.</li> </ul> </li> <li>Viaje desde la Provincia de Hubei, China.</li> </ul>	<b>Sintomático</b>	<p>Se recomienda evaluación médica; las pruebas de diagnóstico para COVID-19 deben guiarse por la definición PUI de los CDC, pero se recomiendan para personas sintomáticas con una exposición de alto riesgo conocida.</p> <p>Si se necesita una evaluación médica, debe ocurrir con una notificación previa al HCF y EMS que lo reciben, si se indica el transporte de EMS, y con todas las precauciones recomendadas para el control de infecciones.</p>	Aislamiento inmediato
		<b>Asintomático</b>	Monitoreo activo diario	No, a menos que se presenten síntomas. Los centros de atención médica pueden optar por restricciones más conservadoras (por ejemplo, licencia)
Riesgo Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contacto cercano con una persona con infección COVID-19 sintomática confirmada por laboratorio, y que no tenga ninguna exposición que cumpla con una definición de alto riesgo.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>La misma evaluación de riesgos se aplica para el contacto cercano con una persona diagnosticada clínicamente con infección por COVID-19 fuera de los Estados Unidos que no se sometió a pruebas de laboratorio.</li> <li>En un avión, sentado a seis pies (dos metros) de un viajero con infección COVID-19 sintomática confirmada por laboratorio; esta distancia se correlaciona aproximadamente con dos asientos en cada dirección (consulte el gráfico anterior).</li> </ul> </li> <li>Vivir en el mismo hogar que, ser una pareja íntima o brindar atención en un entorno no médico (como un hogar) para una persona con infección COVID-19 sintomática confirmada por laboratorio sin usar las precauciones recomendadas para el cuidado en el hogar y el aislamiento en el hogar.</li> </ul>	<b>Sintomático</b>	<p>La evaluación médica y la atención deben guiarse por la presentación clínica; las pruebas de diagnóstico para COVID-19 deben guiarse por la definición PUI de los CDC</p> <p>Si se necesita una evaluación médica, debe ocurrir con una notificación previa al HCF y EMS que lo reciben, si se indica el transporte de EMS, y con todas las precauciones recomendadas para el control de infecciones.</p>	Aislamiento inmediato
		<b>Asintomático</b>	<b>Viajeros de China continental fuera de la Provincia de Hubei sin exposición conocida de alto riesgo:</b> Autocontrol con supervisión de salud pública	En la medida de lo posible, permanezca en casa o en un entorno comparable. Evite la congregación, limite las actividades públicas y

	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ La misma evaluación de riesgos se aplica a las exposiciones mencionadas anteriormente a una persona diagnosticada clínicamente con infección por COVID-19 fuera de los Estados Unidos que no se sometió a pruebas de laboratorio.</li> <li>● Viaje desde la Provincia de Hubei, China.</li> </ul>		<b>Todos los demás en esta categoría:</b> Monitoreo activo	practique el distanciamiento social.
--	--	--	--	--------------------------------------

Riesgo Bajo	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Estar en el mismo ambiente interior (por ejemplo, un salón de clases, una sala de espera del hospital) como una persona con infección COVID-19 sintomática confirmada por laboratorio durante un período prolongado de tiempo pero que no cumple con la definición de contacto cercano.</li> <li>● En un avión, sentado dentro de dos filas de un viajero con infección COVID-19 sintomática confirmada por laboratorio, pero no dentro de seis pies (dos metros) Y sin tener exposiciones que cumplan con una definición de riesgo medio o alto.</li> </ul>	<b>Sintomático</b>	La persona debe buscar consejo de salud para determinar si se necesita una evaluación médica. Si se busca, la evaluación médica y la atención deben guiarse por la presentación clínica; las pruebas de diagnóstico para COVID-19 deben guiarse por la definición PUI de los CDC	Recomendación para evitar el contacto con otras personas y actividades públicas mientras sea sintomático.
		<b>Asintomático</b>	Auto observación	Sin restricción
Sin Riesgo Identificable	Interacciones con una persona con infección COVID-19 sintomática confirmada por laboratorio que no cumple con ninguna de las condiciones de riesgo alto, medio o bajo mencionadas anteriormente, como caminar por la persona o estar brevemente en la misma habitación.	<b>Sintomático</b>	Atención médica de rutina	Sin restricción
		<b>Asintomático</b>	Sin restricción	Ninguno