

## DESARROLLO DE AUDICIÓN, HABLA, Y LENGUAJE

La audición sana es importante para el desarrollo de su bebé. Aquí está una lista de cosas que bebés con audición normal deberían ser capaces de hacer:

### Alrededor de 2 meses de edad:

- Se sobresalta con sonidos fuertes
- Se tranquiliza con voces familiares
- Hace sonidos de las vocales como “oohh” y “aahh”

### Alrededor de 4 meses de edad:

- Busca los sonidos con los ojos
- Responde a su voz, incluso cuando él/ella no lo pueda ver
- Usa una variedad de sonido de voces tal y como chillidos, quejidos y risas

### Alrededor de 6 meses de edad:

- Gira La cabeza hacia los sonidos
- Comienza a imitar los sonidos
- Balbucea “ba-ba” y “ma-ma”


### Alrededor de 12 meses de edad:

- Usa correctamente “ma-ma” y “da-da”
- Da el juguete cuando se le pregunta
- Responde al canto y la música

### Alrededor de 18 meses de edad:

- Sigue instrucciones verbales sencillas
- Utiliza siete o más palabras reales

Recuerde, usted puede tener la audición de su niño examinada a cualquier edad.



Early Hearing Detection and Intervention  
Bureau of Child, Family and Community  
Wellness

Nevada State Health Division  
4150 Technology Way, Suite 210  
Carson City, NV 89706  
Phone: (775) 684-4285

Infant Hearing Coordinators  
Early Hearing Detection and Intervention  
2667 Enterprise Road  
Reno, NV 89512  
Phone: (775) 688-0382  
Fax: (775) 688-2984



Esta publicación fue apoyada por la División de Salud del Estado de Nevada a través de la Subvención Número 5UR3DD000411-03 de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

# ¡Escuchen!

## Programa de Detección de Audición para Recién Nacidos del Estado de Nevada

GUÍA PARA LOS PADRES



## **¿POR QUÉ DEBERÍA LA AUDICIÓN DE MI BEBÉ SER EXAMINADA?**

La pérdida de audición es uno de los problemas más comunes en recién nacidos. Se presenta en 3 a 4 de cada 1,000 bebés. También es invisible. No siempre se puede detectar a simple vista si su bebé escucha bien. Pueden llorar, balbucear o asustarse con los sonidos fuertes, al igual que los bebés con audición normal. La mayoría de los bebés que nacen con pérdida auditiva son sanos y no tienen historial familiar de pérdida auditiva.

Los primeros dos años de su bebé son los más importantes para el aprendizaje del habla y el lenguaje. Si no se detecta la pérdida de audición puede producir retraso en el desarrollo y dificultades en la escuela. *Afortunadamente, si la pérdida de audición se detecta a tiempo y la intervención se produce antes de la edad de 6 meses, el niño tendrá mayor posibilidad de desarrollar el habla y lenguaje normalmente.*



## **¿CÓMO SE REALIZA EL EXAMEN DE DETECCIÓN DE MI BEBÉ?**

El examen se realiza en el hospital antes de que su bebé se vaya a casa. Sonidos suaves serán difundidos a través de audífonos especiales. Una computadora medirá como responde la audición de su bebé a los sonidos. El examen es seguro e indoloro y durara solo unos minutos. La mayoría de los bebés duermen durante el examen. Algunos bebés quizás requieran un segundo examen tal vez por estar demasiado inquietos o por tener líquidos del parto todavía en el canal auditivo.

## **¿QUÉ PASA SI MI BEBÉ NO PASA EL EXAMEN?**

Si su bebé no pasa el examen, se le dará una referencia hacia un especialista. Esto no significa que su bebé sea sordo o tenga problemas de audición. Simplemente significa que su bebé necesitara una prueba diferente para determinar si tiene pérdida de audición. Un examen auditivo completo deberá ser administrado por un audiólogo (especialista en audición). Este examen de audición debe ocurrir lo antes posible, pero por lo menos antes de los tres meses de edad. Si se determina que su bebé tiene pérdida de audición, usted será referido a un programa de intervención temprana para servicios y apoyo.



## **SI MI BEBÉ PASA EL EXAMEN, ¿TENGO QUE VOLVER A EXAMINAR LA AUDICIÓN MÁS ADELANTE?**

Los resultados del examen solo reflejara la actualidad de la audición de su bebé en el momento en que el examen fue administrado. Por diversas razones, la pérdida de audición puede desarrollarse después de que su bebé salga del hospital. Algunos niños con un historial familiar de pérdida de audición, infecciones de oído o una enfermedad severa pueden desarrollar pérdida de audición en un momento posterior. Si usted tiene preocupaciones acerca de la audición o el desarrollo de lenguaje de su hijo, hable con el médico de su niño. Pida ver a un audiólogo. El examen de audición puede realizarse a cualquier edad.